



Pansera

Vass6R07s026-030



Collection Vassal-Montpellier



2583Mtp1


5.28 A4
Pansera


Pansera

5.28 A4

moult







Catalogue 258301

DESIGNATION : *Pansera*
CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 4

Vigueur : 2

PORT : *éris* - 1/2 érig - couché

Hillérandage : 1

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 17-9.84 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - *M* - P 18-18

disc. - *S-h* - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *1*
s2 *1* avec pépins - apyrène

s3 *1*
s4 *1* JUS : inc. - coloré

s5 *1*

Catalogue

DESIGNATION : *Pansera*

CLOS 5 PLANCHE 28 RANG A Souche 4

Vigueur : 2

PORT : *éris* - 1/2 érig - couché

Hillérandage : 0,5

Date de Véraison : 5.8 1/2

Date de Maturité : 10-9.85 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - *M* - P 18

disc. - *Sph* - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

sX *1*
sX *1* avec pépins - apyrène

s3 *1*
s4 *1* JUS : inc. - coloré ,

sX

Année : 1986

Emplacement..... 5 28 A4..... Désignation... Pansera.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	1						
2	1						
3	2	1	2 x				
4	4	0	1				
5	1						

D le 24.3.86 - 1

Année : 1987

Emplacement..... 5 28 A4..... Désignation... Pansera.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3					
1 feuille							
2							
3	2	2 x					
4	4	3 x					
5 feuille							

D le 24.3.87 - 3

ANNEE 1989
NOM Panseira
258301

EMPLACEMENT 5.28 A4
6 R7 26-30

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
α												
α												
3	2	8.3	13.3*	0	2,5	27,5	30.5	26	6.8	11.8	21.8	11.9
4	2	13.3	20.3*	1			+3			+3		+5
α	4			1								

De 13.3.89 - 5

tail. 0

Pourriture : 0

Port : erige'

Vigueur : 1

Désignation :

Fansera
5-28 A4

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 82

Désignation :
Emplacement :

Panthera

S. 28 A4 + 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - veloute 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 82

Désignation :

Passera

5-28 A4 A-4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

*g. que raies
lég. colorées*

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *intermittente*
*sub*continues 5 - ~~sub~~continues (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Pansera

5. 28 A 4 a - 4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3. (dimensions : *16* x)
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *(2)* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *(2)* - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*. (dimensions : *19* x *19*).
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *(9)*.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine *(3)* - moyenne *(4)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *(6)* - ^{un peu} juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - ^{pas} peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

Calvo 83

Désignation :
Emplacement :

Panthera

S. 28 A4 + 4

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté (5). *lég.*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4. *lég.*
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8. *lég.*
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

DENOMINATION :

Pantera

EMPLACEMENT :

5-28 A4 n-4

SARMENT DE VIGNE

- un peu faible* →
- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2583 01
Désignation : Panxera
Emplacement : 5-28 A4

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : 7 - 8 - 9
L2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës

Domergue 2-86